建築物エネルギー消費性能基準等における一次エネルギー消費量算定方法の変更について

平成 28 年 10 月

第八章「コージェネレーション設備」の一部を下記のように変更します。

			-1							- 				
変更前								変更後						
Ver.10(エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)Ver.2.0)								Ver.11(エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)Ver.2.0)						
第八章 コージェネレーション設備								第八章 コージェネレーション設備						
(略)								(略)						
付録 A コージェネレーション設備の仕様								付録 A コージェネレーション設備の仕様						
(略)								(略)						
付表 A コージェネレーション設備の仕様								付表 A コージェネレーション設備の仕様						
番	(い) コージェネレーション設備の仕様			(ろ) コージェネレーション設備の			番	(い) コージェネレーション設備の仕様			(ろ) コージェネレーション設備の			
号	区分に				区分に応じた値					区分に応じた値				
					PEFC3							PEFC3		
•	•			•	•	•		•			•	•	•	
					•	•	•				•	•	•	
					•	•	•				•	•	•	
		排熱量推定時の							排熱量推定時の					
	発電	仮想排熱量上限						発電	仮想排熱量上限					
19	ユニット	比を求める係数	a_{HWH}	• • •	0.0000	• • •	19	ユニット	比を求める係数	a_{HWH}	• • •	<u>0.0230</u>	• • •	
		(式(21))							(式(21))					
				•	•	•	1				•	•	•	
	•					•	•				•			
					•	•	.				•	•	•	
	Į.			ļ	ļ.	,		Į.			ļ	ļ		
							1							

(以下、略)